



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

JL. Sukarno – Hatta No. Telp/Fax.

M A L I L I

PENGUMUMAN PEMBATALAN PROSES PEMILIHAN LANGSUNG

Nomor : 010.43.b/POKJA/ULP/VIII/2017

Tanggal 16 Agustus 2017

Nama Paket : Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Kalosi (lelang Ulang)
HPS : Rp. 488.430.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Lokasi : Kecamatan Towuti

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : No. 05/P.43.b/ULP/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 08/P.43.b/ULP/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada pemenang lelang yang ditetapkan karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi.
2. Berdasarkan poin 1, maka dilakukan pembatalan paket .
3. Dokumen Lelang akan dikembalikan ke PPK bersangkutan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk ditindak lanjuti.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 16 Agustus 2017

Kelompok Kerja (Pokja),



TTD

Lampiran Hasil Evaluasi

Nama Paket : Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Kalosi (lelang ulang)
HPS : Rp. 488.430.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Lokasi : Kecamatan Towuti

1. CV. PALASALONGKON

Evaluasi Administrasi : Lulus
Evaluasi Teknis : Gugur

Alasan : Pada Metode Pelaksanaan mencantumkan Pelaksanaan Pekerjaan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kelender dengan Tahapan - Tahapan pekerjaan sebagai berikut tidak sesuai dengan waktu Pelaksanaan yang di persyaratkan.

2. CV. CAKRAWALA

Evaluasi Administrasi : Lulus
Evaluasi Teknis : Gugur

Alasan : Uraian RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) tidak lengkap. Harga Upah dijumlahkan Dengan Nilai Harga K3 serta Melampirkan Uraian Analisa K3 tidak Sesuai dengan Analisa RAB Lelang. Pengalaman yang di cantumkan pada data kualifikasi SPSE tidak memenuhi yang di persyaratkan pada LDK Dokumen pengadaan.

3. CV. 88 TOWUTI

Evaluasi Administrasi : Lulus
Evaluasi Teknis : Lulus
Evaluasi Harga : Gugur

Alasan : Harga Upah dijumlahkan Dengan Nilai Harga K3 serta Melampirkan Uraian Analisa K3 tidak Sesuai dengan Analisa RAB Lelang

4. CV. SARANA KARYA

Evaluasi Administrasi : Lulus
Evaluasi Teknis : Gugur

Alasan : Pada Daftar Peralatan hanya mencantumkan waterpass tukang sedangkan yang di persyaratkan pada LDP Dokumen Pengadaan yaitu Theodolit/waterpass Alat ukur survey pada pekerjaan pengukuran Tanah. Harga Upah dijumlahkan Dengan Nilai Harga K3 serta Melampirkan Uraian Analisa K3 tidak Sesuai dengan Analisa RAB Lelang.

5. CV VAPRIL KABORONA

Evaluasi Administrasi : Lulus
Evaluasi Teknis : Gugur
Alasan : Tenaga K3 telah digunakan pada paket lainnya